

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 4. TR/2013

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Distanční (vymezovací) objímky typu: TR

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:
TR30/počet prvků, TR50/počet prvků, TR70/počet prvků, TR90/počet prvků

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku podle předpokladu výrobce:
Vymezování polohy potrubí v chráničkách a prostupech.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Výrobce: INTEGRA s.j.
Ul. Metalowców 26, 44-109 Gliwice, Polsko**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

**GONAP TECH s.r.o.
Mosty u Jablunkova 1030, PSČ 739 98
tel.: 558 368 040 e-mail: info@gonap.cz**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V. Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011: **systém 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**APROBATA TECHNICZNA č. ITB AT-15-6012/2010
vydaná: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, PL 00-6 1 1 Warszawa , ul . Filtrowa1**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: ---

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:



Vnější průměr potrubí	Počet prvků
151-183	5
184-216	6
217-249	7
250-282	8
283-315	9
316-348	10
349-381	11
381-414	12

Materiál: PE HD, polyamid
Provozní teplota: od -20° do +80° C
Maximální obvodní zatížení: 700kg

10. Toto prohlášení o vlastnostech uvedených v bodě 9 výrobků uvedených v bodě 1 a 2 se vydává na výhradní odpovědnost Zástupce (dovozce) uvedeného v bodě 5.

Mosty u Jablunkova, 2.1.2018

Ing. Ondřej Niedoba – jednatel
GONAP TECH s.r.o.